

Barem – total 100 pct

-varianta 1-

1. Enumerati modalitatile de aplicare a galvanizarilor – 30 pct

- A – Cu ajutorul unor electrozi sub formă de plăci de diferite dimensiuni; - 10 pct  
B – Ca baie hidroelectrolitică (galvanică):  
a) baie parțială (patru-celulară) - 5 pct  
b) baie completă sau generală (Stanger) - 5 pct  
C – Iontoforeza (ionogalvanizarea) – metoda de introducere a unor substanțe medicamentoase prin tegument, cu ajutorul curentului galvanic - 10 pct

2. Contraindicațiile masajului – 30 pct

Contraindicațiile masajului sunt cele generale care se aplică tratamentelor cu agenți fizici:

- 1) bolile infectocontagioase acute – 2 pct
- 2) bolile venerice în stadiul acut și în faza de contagiozitate – 2 pct
- 3) stările cașectice indiferent de cauza acestora – 2 pct
- 4) bolile parazitare – 2 pct
- 5) bolile organice decompensate sau la limita decompensării – 2 pct
- 6) hemoragiile repetate – 2 pct
- 7) unele psihopatii – 2 pct
- 8) narcomaniile – 2 pct
- 9) alcoolismul cronic – 2 pct
- 10) sarcina – 2 pct

Masajul mai are contraindicații legate direct de zonele supuse masajului:

- 1) bolile pielii de natură inflamatorie sau parazitară, plăgile, supurațiile, erupțiile, eczemele – 2 pct
- 2) abcesul, flegmonul, artrita supurată – 2 pct
- 3) osteita, osteomielite – 2 pct
- 4) fragilitatea vasculară, de diverse etiologii – 2 pct
- 5) tumorile – 2 pct

3. Conduita de urgență în AVC la locul de manifestare – 20 pct

Atitudinea imediată este legată de locul de manifestare a accidentului vascular cerebral. Accidentele survenite la domiciliu impun discernământ referitor la alternativa transportării la spital. Transportul unui bolnav cu accident vascular hemoragic, mai ales în primele ore, are consecințe agravante – 2,5 pct

Până la venirea medicului, cadrul mediu va efectua primele măsuri:

- Va elibera bolnavul de orice strângere la gât (desfacerea nasturilor, scoaterea cravatei) – 2,5 pct
- Scoaterea protezelor dentare – 2,5 pct
- Se va urmări respirația și se vor lua măsuri de eliberare a căilor respiratorii (vezi resuscitarea cardiorespiratorie) – 2,5 pct
- Măsurarea T.A. – obligatoriu (în caz de bradicardie cu hipertensiune arterială se suspectează o hipertensiune intracraniană) – 2,5 pct
- Poziția bolnavului – ridicat în poziție semișezândă (când nu a avut loc o ischemie cerebrală) – 2,5 pct

Medicul va hotărî momentul transportării la spital – 2,5 pct

**Precizare**

Accidentele vasculare survenite pe stradă sau la locul de muncă impun transportarea cu mijloace corespunzătoare la spital – 2,5 pct

4. Precizați scopul codului de etică și deontologie profesională – 20 pct

Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România are drept principal scop:

- a) ocrotirea drepturilor pacienților – 5 pct
- b) respectarea obligațiilor profesionale de către asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali – 5 pct
- c) apărarea demnității și a prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical – 5 pct
- d) recunoașterea profesiei, a responsabilității și încrederii conferite de societate, precum și a obligațiilor interne ce derivă din această încredere – 5 pct

Președinte:

Conf. Univ. Dr. Negruț Nicoleta .....

Întocmit,  
Secretar comisie  
Ref. Boitor Anca  
